




ABATEC

NATURALNIE DLA CIEBIE







INDEX

O FIRMIE	3
OFERTA	4
ONYX	6
OPAL	8
LAZURITE	10
JASPER	12
VACATION EDEN	14
DIAMOND	16
SUMMER OASIS	18
PEARL OF SOUTH	20
WILD SHORE	22
KUFRY	24
NAROŻNIKI	25
PRZYKRYCIA SOLARNE	26
PRZYKRYCIA ZIMOWE	26
LAZURA OLEJNA	28
AKCESORIA BASENOWE	30
INNE PRODUKTY	32





DOŚWIADCZENIE, KTÓREMU MOŻNA ZAUFAĆ

Firma Abatec funkcjonuje na rynku od wielu lat, tworząc najlepszej jakości ogrodowe baseny drewniane, produkt wykonywany z ogromną starannością i pasją. Budując baseny skupiamy się przede wszystkim na potrzebach naszych klientów, dostosowując produkcję do najwyższych oczekiwań w kwestii estetycznej, technologicznej i funkcjonalnej. Stawiamy również na rozwój, inwestując w nowe technologie oraz tworząc nowe modele basenów, podążając za aktualnymi światowymi trendami.

Wieloletnie doświadczenie naszej firmy gwarantuje jakość i solidność wykonania. Dzięki temu nasze produkty cieszą się ogromną popularnością, nieustannie zdobywając zainteresowanie nowych odbiorców.

ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA, NATURALNE PIĘKNO

Wykorzystywanie drewna w czasach, kiedy świadomość ekologiczna ciągle rośnie, a produkty ekologiczne są powszechnie poszukiwane sprawia, że firma Abatec idealnie wpisuje się w aktualne trendy. Od lat wiadomo, że drewno jako żywy surowiec jest trwałe i przyjazne dla człowieka. Do produkcji basenów wykorzystujemy starannie dobrany surowiec z certyfikowanych lasów nadbałtyckich i skandynawskich. Tworzenie trwałych i wysokogatunkowych produktów jest naszym głównym priorytetem.

Unikatowa technologia i profesjonalna obróbka drewna gwarantują wysoką jakość wykonania finalnego produktu. Dbamy o to, by proces przetwarzania drewna i dalszej produkcji przebiegał wzorowo, a ostateczny produkt spełniał wszystkie europejskie normy. Nasze projekty realizowane są przez doświadczoną, wykwalifikowaną kadrę, co przekłada się na najwyższą jakość wszystkich naszych wyrobów.

NASZA OFERTA OBEJMUJE BASENY W KSZTAŁCIE OŚMIOKĄTÓW FOREMNYCH, PRZEDŁUŻONYCH ORAZ PROSTOKĄTNE

Dzięki różnorodności kształtów i rozmiarów baseny firmy Abatec mogą stanowić wizualne uzupełnienie każdego domu.

Drewniane baseny ze względu na naturalny surowiec idealnie pasują do każdego ogrodu, estetycznie współgrając z naturalnym otoczeniem. Baseny można całkowicie lub do połowy zagłębić w podłożu. Można również pozostawić je bez zagłębiania w ziemię i pomalować na dowolny kolor. Ma to duże znaczenie przede wszystkim dla rodzin z dziećmi.

Rodzice mogą zdjąć schodki zewnętrzne, przez co uniemożliwiają dzieciom dostęp do wody bez ich nadzoru.

Możliwości jest wiele i zależy to od pomysłu i upodobań klienta. Szczegółowa i zrozumiała instrukcja instalacji gwarantuje szybki i bezproblemowy montaż basenu w ciągu dwóch dni.

W przypadku basenów ośmiokątnych podłużnych i prostokątnych niezbędna jest wylewka betonowa.

KONSTRUKCJA I WYPOSAŻENIE

Podczas instalacji każdego typu basenu używane są wkręty ze stali nierdzewnej. Ze względu na bezpieczeństwo przy deskach tarasowych wykorzystywany jest specjalny typ wkrętów.

Stopnie drabinki i deski tarasowe są antypoślizgowe i wykonywane

z wysokogatunkowych, trwałych materiałów zapewniając bezpieczeństwo użytkownikom.

Decydując się na zakup naszego basenu mogą Państwo zdecydować się na opcję z wyposażeniem lub bez.

W PODSTAWOWYM WYPOSAŻENIU ZNAJDUJĄ SIĘ:



FILTR PIASKOWY Z POMPĄ
DOSTOSOWANY DO WIELKOŚCI BASENU



DRABINKA WEWNĘTRZNA
WYKONANA ZE STALI NIERDZEWNEJ



SKIMMER - URZĄDZENIE, KTÓREGO
GŁÓWNYM CELEM JEST USUWANIE
ZANIECZYSZCZEŃ POWIERZCHNIOWYCH



DYSZA NAPŁYWOWA – W ZALEŻNOŚCI OD
WYBRANEGO MODELU BASENU MOŻE BYĆ
TO JEDNA LUB DWIE DYSZE




FOLIA BASENOWA WRAZ Z PROFILAMI
NIEZBĘDNYMI DO JEJ MONTAŻU



GEOWŁÓKNINA, KTÓRA ODSEPAROWUJE
FOLIĘ BASENOWĄ OD PODŁOŻA
I ŚCIAN BASENU

ONYX






- » Obj. wody 9,98 m³
- » Surowiec: sosna impregnowana do klasy IV
- » Deski tarasowe o grubości 45 mm
- » Wkręty ze stali nierdzewnej
- » Wycięte otwory na dyszę i skimmer
- » Ruchoma deska ułatwiająca dostęp do skimmera
- » Dodatkowy wspornik pod schody
- » Drewniana, zdejmowalna drabinka zewnętrzna z antypoślizgowymi stopniami

OPAL






- › Obj. wody 20,07 m³
- › Surowiec: sosna impregnowana do klasy IV
- › Deski tarasowe o grubości 45 mm
- › Wkręty ze stali nierdzewnej
- › Wycięte otwory na dyszę i skimmer
- › Ruchoma deska ułatwiająca dostęp do skimmera
- › Dodatkowy wspornik pod schody oraz 16 pionowych wsporników ścian
- › Drewniana, zdejmowalna drabinka zewnętrzna z antypoślizgowymi stopniami

LAZURITE






- » Obj. wody 19,33 m³
- » Surowiec: sosna impregnowana do klasy IV
- » Deski tarasowe o grubości 45 mm
- » Wkręty ze stali nierdzewnej
- » Wycięte otwory na dyszę i skimmer
- » Ruchoma deska ułatwiająca dostęp do skimmera
- » Dodatkowy wspornik pod schody, 16 drewnianych pionowych wsporników ścian oraz 4 wsporniki stalowe
- » Drewniana, zdejmowalna drabinka zewnętrzna z antypoślizgowymi stopniami

JASPER






- » Obj. wody 25,45 m³
- » Surowiec: sosna impregnowana do klasy IV
- » Deski tarasowe o grubości 45 mm
- » Wkręty ze stali nierdzewnej
- » Wycięte otwory na dyszę i skimmer
- » Ruchoma deska ułatwiająca dostęp do skimmera
- » Dodatkowy wspornik pod schody, 16 drewnianych pionowych wsporników ścian oraz 6 wsporników stalowych
- » Drewniana, zdejmowalna drabinka zewnętrzna z antypoślizgowymi stopniami

VACATION EDEN






- › Obj. wody 27,82 m³
- › Surowiec: sosna impregnowana do klasy IV
- › Deski tarasowe o grubości 45 mm
- › Wkręty ze stali nierdzewnej
- › Wycięte otwory na dyszę i skimmer
- › Ruchoma deska ułatwiająca dostęp do skimmera
- › Dodatkowy wspornik pod schody, 16 drewnianych pionowych wsporników ścian oraz 8 wsporników stalowych
- › Drewniana, zdejmowalna drabinka zewnętrzna z antypoślizgowymi stopniami

DIAMOND






- » Obj. wody 34,21 m³
- » Surowiec: sosna impregnowana do klasy IV
- » Deski tarasowe o grubości 45 mm
- » Wkręty ze stali nierdzewnej
- » Wycięte otwory na dyszę i skimmer
- » Ruchoma deska ułatwiająca dostęp do skimmera
- » Dodatkowy wspornik pod schody, 16 drewnianych pionowych wsporników ścian oraz 6 wsporników stalowych
- » Drewniana, zdejmowalna drabinka zewnętrzna z antypoślizgowymi stopniami

SUMMER OASIS






- » Obj. wody 22,51 m³
- » Surowiec: sosna impregnowana do klasy IV
- » Deski tarasowe o grubości 45 mm
- » Wkręty ze stali nierdzewnej
- » Wycięte otwory na dyszę i skimmer
- » Ruchoma deska ułatwiająca dostęp do skimmera
- » Dodatkowy wspornik pod schody, 8 wsporników drewnianych i 10 wsporników metalowych
- » Drewniana, zdejmowalna drabinka zewnętrzna z antypoślizgowymi stopniami

PEARL OF SOUTH






- › Obj. wody 40,99 m³
- › Surowiec: sosna impregnowana do klasy IV
- › Deski tarasowe o grubości 45 mm
- › Wkręty ze stali nierdzewnej
- › Wycięte otwory na dyszę i skimmer
- › Ruchoma deska ułatwiająca dostęp do skimmera
- › Dodatkowy wspornik pod schody, 15 drewnianych pionowych wsporników ścian oraz 18 wsporników stalowych
- › Drewniana, zdejmowalna drabinka zewnętrzna z antypoślizgowymi stopniami

WILD SHORE

NOWOŚĆ





- Objętość wody 68,21 m³
- Surowiec: sosna impregnowana do klasy IV
- Deski tarasowe o grubości 45 mm
- Wkręty ze stali nierdzewnej
- Wycięte otwory na dyszę i skimmer
- Ruchoma deska tarasowa ułatwiająca dostęp do skimmera
- Dodatkowy wspornik pod schody oraz 16 pionowych wsporników ścian oraz 20 wsporników stalowych
- Drewniana, zdejmowalna drabinka zewnętrzna z antypoślizgowymi stopniami

KUFRY

Kufry basenowe zaprojektowano tak, by harmonizowały z naturalnym otoczeniem ogrodu i wizualnie pasowały do basenu. Służą one do przechowywania zestawu filtracyjnego. Mają za zadanie zabezpieczyć osprzęt przed ewentualnym uszkodzeniem.

Stanowią także idealną barierę odseparowującą filtr i pompę od zwierząt domowych lub dzieci.

W przypadku jakiegokolwiek awarii dzięki otwieranym drzwiczkom i górnej pokrywie można łatwo dostać się do filtra, by usunąć usterkę.

W naszej ofercie znajdują się trzy rodzaje kufrów. Kufer Standardowy i Premium instaluje się przy ścianie basenu, wersja Profesjonalna może funkcjonować samodzielnie.



**KUFER STANDARDOWY,
NIEPOSIADAJĄCY TYLNEJ ŚCIANY**



**KUFER PREMIUM
NIEPOSIADAJĄCY TYLNEJ ŚCIANY**



KUFER PROFESJONALNY LUX

NAROŻNIKI

Narożniki basenowe dostępne są w dwóch wariantach: **ze stali nierdzewnej i plastikowe**. Oba rodzaje wizualnie pasują do basenu, tworząc estetyczne wykończenie produktu.

Narożniki **zabezpieczają także ostre krawędzie**, co jest szczególnie ważne w trakcie użytkowania basenu przez dzieci.

Najistotniejszą funkcją narożników jest **wzmocnienie korony niecki basenu**.



■ NAROŻNIK ZE STALI NIERDZEWNEJ



■ NAROŻNIK Z PLASTIKU*

*Dostępne inne kolory

PRZYKRYCIA SOLARNE

Główną zaletą przykryć solarnych, poza podstawową funkcją **ochrony basenu przed zanieczyszczeniami**, jest **przyspieszanie nagrzewania wody** oraz **zmniejszenie jej parowania**.

Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, przede wszystkim dużym nasłonecznieniu, zastosowanie przykryć solarnych pozwala na podniesienie temperatury wody o około 6 st. C.

Wykorzystanie przykryć solarnych **hamuje także rozrost glonów**. Można to osiągnąć dzięki istniejącemu w folii filtrowi UV.

Zakup produktu to bardzo tania i przydatna inwestycja. Folia **wykonywana jest na wymiar**, dzięki czemu mamy pewność, że jest idealnie dopasowana do naszego basenu.




PRZYKRYCIA ZIMOWE

Przykrycia basenowe, wykorzystywane w okresie zimowym to trwałe materiały, które skutecznie **chroni basen przed zanieczyszczeniami i warunkami atmosferycznymi**.

JEST TO IDEALNE ZABEZPIECZENIE NA ZIMĘ.

Dzięki zastosowaniu odpowiednich materiałów dopasowanych do basenu są one **łatwe w montażu oraz zapewniają dużą wytrzymałość w trudnych warunkach zimowych**. Aby basen służył nam przez wiele lat, zaleca się stosowanie tego rodzaju zabezpieczeń.





Naszym celem jest sprzedaż wynikająca z realizacji najbardziej wyrafinowanych potrzeb naszych klientów. Naszą misją jest zdobycie pozycji niekwestionowanego lidera.

Umiejętnie łączymy tradycję z nowoczesnością. Rozwijamy nasze umiejętności. Doskonalimy produkt. Wieloletnie doświadczenie praktyczne przekładamy na jakość wykonania. Inwestujemy w innowacyjne rozwiązania. Podążamy za trendami światowymi zachowując świeżość oferty i konkurencyjność ceny.

LAZURA OLEJNA DO OCHRONY DREWNIANEJ STRUKTURY BASENU

Grunt i Lazura w jednej powłoce!

Produkt opracowany przez Osmo przy współpracy z firmą Abatec i specjalnie dopasowany do wyjątkowych potrzeb basenów drewnianych impregnowanych ciśnieniowo.

Dekoracyjna, jedwabiście matowa powłoka Lazury na bazie naturalnych olejów zapewnia doskonałą ochronę elementów drewnianych basenu i wydobywa ich naturalne piękno. Mikroporowata powłoka pozwala drewnu swobodnie oddychać, redukując pęcznienie, kurczenie się elementów i zapobiegając zniekształceniom. Preparat po wyschnięciu nie pęka, nie wyrzusza się i nie odpryskuje. Powstała na basenie powłoka jest hydrofobowa i uodpornia strukturę basenu na działanie czynników pogodowych.


W celu odświeżenia struktury basenu wystarczy poprzednią warstwę przemałować, bez potrzeby szlifowania lub gruntowania powierzchni. Niezasychająca podczas nakładania powłoka ułatwia aplikację i sprawia, że renowacja struktury drewnianej jest wyjątkowo łatwa.

Produkt zawiera aktywne składniki chroniące strukturę basenu przed atakiem pleśni, alg i grzybów. Preparat sprawdza się również w ekstremalnych warunkach klimatycznych i zabezpiecza basen przed starzeniem fotolitycznym.



ZALECANE ZASTOSOWANIA

Specjalistyczna Lazura Olejna zalecana jest do corocznej renowacji impregnowanych ciśnieniowo struktur basenów drewnianych. Receptura stworzona na potrzeby basenów drewnianych może być również wykorzystywana do ochrony innych obiektów drewnianych: drzwi, okien, okiennic (elementy stabilne wymiarowo), wiat garażowych, fasad, balkonów, tarasów, bram, pergoli, mebli ogrodowych oraz altanek (elementy niestabilne wymiarowo).



Abatec to polska firma rodzinna, która dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze, innowacyjnej technologii oraz skutecznym metodom zarządzania, buduje modele basenów spełniające najwyższe standardy jakości.

Konkurencyjne ceny połączone z klasą produktów sprawiają, że marka jest rozpoznawalna w kraju i za granicą. Wydajna produkcja i elastyczność logistyczna umożliwiają szybkie i terminowe dostawy.

AKCESORIA BASENOWE

Nasza oferta bogata jest w różnego rodzaju akcesoria basenowe, oprócz podstawowych elementów tj. lampy czy ogrzewanie basenowe proponujemy także akcesoria do czyszczenia, artykuły dmuchane i wiele innych.

PEŁNĄ OFERTĘ ZNAJDĄ PAŃSTWO W NASZYM SKLEPIE INTERNETOWYM:



WWW.SKLEP.ABATEC.PL





INNE PRODUKTY

Oprócz basenów proponujemy także inne nasze produkty.

ZACHĘCAMY DO SKŁADANIA ZAPYTAŃ O: DASZKI, DESKI TARASOWE, DONICE SOSNOWE, LISTEWKI I INNE.



ZDJĘCIA SĄ JEDYNIĘ PRZYKŁADOWĄ ILUSTRACJĄ TEGO JAK WYGLĄDAJĄ POSZCZEGÓLNE ELEMENTY WYPOSAŻENIA. WYGLĄD POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI MOŻE W RZECZYWISTOŚCI NIEZNACZNIE ODBIEGAĆ OD TEGO, CO POKAZANE JEST NA ZDJĘCIACH.

BASENY ORAZ INNE DREWNIANE ELEMENTY WYPOSAŻENIA DOSTARCZANE SĄ DO KLIENTA W WERSJI NIEPOMALOWANEJ.





**European
Funds**
Smart Growth

European Union
European Regional
Development Fund



ABATEC SP. Z O.O.

ul. Norwida 31, 76-200 Słupsk, Polska

Tel: +48 59 84 56 333 / Fax: +48 59 84 56 334

E-mail: biuro@abatec.pl
www.abatec.pl / www.sklep.abatec.pl

